














Nom	Prophase I	Métaphase I	Anaphase I	Télophase I	MEIOSE I
					
schéma					
Carac-téris-tiques	Condensation des chromosomes qui deviennent visibles et s'apparient	Alignement des chromosomes par paires le long de la plaque équatoriale	Séparation des chromosomes homologues en 2 lots	Séparation des 2 cellules filles qui reçoivent chacune un lot de chromosome différent.	
Chromo-somes	2n chromosomes à 2 chromatides	2n chromosomes à 2 chromatides	2n chromosomes à 2 chromatides	n chromosomes à 2 chromatides	

Nom	Prophase II	Métaphase II	Anaphase II	Télophase II	MEIOSE II
					
Schéma					
Carac-téris-tiques	Condensation des chromosomes qui deviennent visibles	Alignement des chromosomes le long de la plaque équatoriale	Séparation des chromatides de chaque chromosome en 2 lots	Séparation des cellules filles qui reçoivent chacune un lot de chromosome à une chromatide.	
Chromo-somes	n chromosomes à 2 chromatides	n chromosomes à 2 chromatides	n chromosomes à 2 chromatides	n chromosomes à 1 chromatide	

Les étapes de la méiose : photographies dans des anthères de tomates et schéma pour $2n = 4$ chromosomes